

PURIKOR

Purificación POU



Agua Integral[®] Ultrafiltración

PKUF-5 y PKUF-6UV

SISTEMA ULTRAFILTRACIÓN PUNTO DE USO (POU)


FICHA TÉCNICA

ULTRAFILTRACIÓN

PKUF-5 y PKUF-6UV

ESPECIFICACIONES

El sistema PURIKOR de ultrafiltración, le ofrece una solución que le permitirá beber agua saludable. La parte central de esta unidad es la membrana de ultrafiltración con una precisión de 0.01 micrones que retiene los sólidos suspendidos, solutos de alto peso molecular, turbiedad y bacterias.



APLICACIONES

- Residencial: casas habitación, departamentos, viviendas
- Comercial: oficinas, cafeterías, gimnasios, máquinas de hielo, bebidas, etc.

VENTAJAS

- Agua limpia y segura para beber
- Equipo completamente ensamblado, listo para instalarse
- Compacto y ligero
- Sin desperdicio de agua
- Incluye llave para enjuague manual de membrana (autoflush manual)
- Diseño elegante
- Incluye filtros cartucho y membrana de ultrafiltración
- Incluye lámpara UV PHILIPS para desinfección de bacterias, virus y microorganismos (sólo modelo PKUF-6UV)
- Disponibilidad de repuestos: lámparas, membranas, filtros cartucho de carbón activado (CTO y GAC) y filtros cartucho de polipropileno y plegados (PP y PL)


MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

- Portafiltros y portamembrana en polipropileno
- Soporte metálico para montaje en pared (bracket)
- Portalámpara en acero inoxidable 304
- Llave de gancho en acero cromado y manija de plástico
- O-rings de sellado en gel de sílice

CARACTERÍSTICAS DE OPERACIÓN

- Rango de temperatura de entrada: 4°C - 52°C
- Rango de presión de entrada: 15 - 80 psi (1-5.6kg/cm²)

DESCRIPCIÓN DEL CÓDIGO




Aqua Integral®
Agua para el futuro

TABLA DE ESPECIFICACIONES

CÓDIGO	FLUJO (gpm)	ETAPAS	MICRAS NOMINALES	MICRAS MEMBRANA	AUTOFLUSH	LUZ UV		CONEXIONES
						POTENCIA (watts)	FASES x VOLTS	
PKUF-5	0.66	5	5	0.02	MANUAL	N/A		1/2" HEMBRA, 1/2" MACHO Y 1/4" TUBING
PKUF-6UV		6				6	1 x 115	


DIMENSIONES Y PESOS

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)			PESO (kg)
	A	B	C	
PKUF-5	400	470	150	6.8
PKUF-6UV		530		7.6




DIMENSIONES FOCO Y NUMERO DE PINES

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)		PINES
	A	B	
R-PK-UV-6W	16	210	2 Atrás / 2 Adelante




DIMENSIONES MANGA CURAZO

CÓDIGO	DIMENSIONES (mm)	
	A	B
R-PK-UV-6W	22	243



Agua para el futuro

PROCESO PARA PURIFICACIÓN DE AGUA



PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

ULTRAFILTRACIÓN



● PKUF-6UV

LÁMPARA



● PKUF-5



Aqua Integral

Agua para el futuro

**TODOS LOS
MODELOS INCLUYEN:**




Conexión
agua desecho



Conexión
alimentación
de agua



Llaves para portafiltros
y portamembrana



Mangueras
TUBING



Llave
de ganso



PURIKOR

Cuida el agua, protege la vida

Aqua Integral[®]
Agua para el futuro